

# **Cennik detałiczny**

**[www.galeco.pl](http://www.galeco.pl)**





---

**SYSTEMY RYNNOWE KWADRATOWE**

---

Galeco PVC <sup>2</sup>	4
Galeco STAL <sup>2</sup>	8
Galeco BEZOKAPOWY	12

---

**DACHY PŁASKIE**

---

Hydroizolacja	16
Odwodnienie	20

---

**SYSTEMY RYNNOWE PÓŁOKRĄGLE**

---

Galeco PVC	24
Galeco STAL	36
Galeco LUXOCYNK	44
Galeco TYTAN-CYNK	50

---


**PODSUFITKA DACHOWA**

---

Galeco NOVA	54
-------------	----

---

# Galeco PVC<sup>2</sup>



**To kolejny krok w przyszłość i nowatorskie podejście do systemu rynnego. Poprzez zastosowanie wyselekcjonowanego surowca pvc do wykreowania kwadratowego profilu rynny.**

## Zalety systemu:

---



Kwadratowy profil  
rynny i rury



Zwiększony połysk  
orynnowania



Wsparcie dla  
architektów



Specjalnie dobrany  
materiał




100% szczelności



System kabli  
grzejnych

# Lista elementów i złożenie systemu:




1	Zasłepka prawa
2	Hak metalowy nakrętkiowy
3	Hak z pvc
4	Rynna
5	Odpływ
6	Wkładka uszczelniająca
7	Łącznik
8	Łuk wewnętrzny 90°
9	Łuk zewnętrzny 90°
10	Zasłepka lewa
11	Kolano
12	Rura
13	Mufa
14	Obejmna
15	Dybel
16	Kłapka pod rurę 70x80mm
17	Osadnik uniwersalny (z koszykiem i kłapkami)
18	Kolano elastyczne

## Kolorystyka

		135/70x80
RAL 7024	A Graftowy	■
RAL 9005	B Czarny	■

## Tabela wydajności

	Typ rynny / Rozmiar rury
Ustawienia rury spustowej 	135/70x80
	90 m2
	180 m2

# Elementy rynnowe i spustowe 135/70x80


Elementy rynnowe **135**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny
			A	B
Rynna 4 mb	RQ135_-RY400-G	2/60	61,08/ <b>75,13</b>	
Hak doczołowy PVC	RQ135_-HP----G	10/60	7,44/ <b>9,15</b>	
Hak metalowy nakrokwiovy	RQ135_-HM----D	1/25	13,65/ <b>16,79</b>	
Wkładka doszczelniająca	RQ135_-WK----G	1/1	795/ <b>9,78</b>	
Łącznik rynny (z dwoma wkładkami doszczeln.)	RQ135_-LA----G	1/20	25,50/ <b>31,37</b>	
Łuk 90° wewnętrzny (z dwoma wkładkami doszczeln.)	RQ135_-LW090-G	1/12	37,46/ <b>46,08</b>	
Łuk 90° zewnętrzny (z dwoma wkładkami doszczeln.)	RQ135_-LZ090-G	1/12	37,46/ <b>46,08</b>	
Odpływ 135/080 mm	RQ135_-OP080-G	1/12	37,46/ <b>46,08</b>	
Zasłepka lewa (z jedną wkładką doszczelniającą)	RQ135_-ZL----G	1/6	14,24/ <b>17,52</b>	
Zasłepka prawa (z jedną wkładką doszczelniającą)	RQ135_-ZP----G	1/6	14,24/ <b>17,52</b>	

## Elementy spustowe **70x80**

Rura 4 mb	SQ080_-RU400-G	6/96	71,64/ <b>88,11</b>
Mufa	SQ080_-MU----G	2/18	11,88/ <b>14,61</b>
Kolano 67°	SQ080_-KO067-G	5/40	20,40/ <b>25,09</b>
Obejma metalowa do dybla	SQ080_-OM----D	10/50	6,91/ <b>8,50</b>
Osadnik uniwersalny (z koszykiem i kłapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	2965/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ <b>13,71</b>



\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty

# Akcesoria

## Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)*	OG-OSD---_ -BUT-A	1/8	29,65/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ <b>13,71</b>
Stopka obejmij do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/ <b>4,92</b>
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/ <b>2,42</b>
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/ <b>2,78</b>
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/ <b>3,06</b>
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/ <b>3,41</b>
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/ <b>3,69</b>
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/ <b>3,97</b>
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/ <b>4,34</b>
Klej do PVC***	REUNI---KJ075-X	1/1	6,80/ <b>8,36</b>
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	25,75/ <b>31,67</b>
Koszyczek do osadnika BUT**	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT*/**	OG-OSD---_ -KLV-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT*/**	OG-OSD---_ -KLR-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>
Klapka po rurę kwadr. do osadnika*	OG-ZATP2-_ -BUT-D	1/1	12,50/ <b>15,38</b>

## Akcesoria do kabli grzejnych \*\*

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/ <b>40,22</b>
Regulator temperatury ETR2R	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/ <b>1635,90</b>
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/ <b>33,21</b>
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych 1 mb	KG-OKR-UCHWRYN-E	1/1	19,00/ <b>23,37</b>
Mocowanie kabli do rur spustowych	KG-UNI-UCHWRUR-E	25	34,00/ <b>41,82</b>
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 20 mb	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	199,00/ <b>244,77</b>
Wieszak do linki	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/ <b>22,39</b>

\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty.  
 \*\* O dostępności proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.  
 \*\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach, tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

# Galeco STAL<sup>2</sup>



**Galeco STAL<sup>2</sup> to system rynnowy zaprojektowany z myślą o nowoczesnych i estetycznych rozwiązaniach idealnie komponujących się z bryłą budynku.**

## Zalety systemu:

---



Estetyka wykonania



Kwadratowy profil  
rynny i rury



System kabli  
grzejnych



Szybki montaż i  
demontaż maskownicy




Wsparcie dla  
architektów



Gwarancja 35 lat



# Lista elementów i złożenie systemu:





1	Zasłepka prawa
2	Hak metalowy nakrokwiowy
3	Hak metalowy doczołowy płaski
4	Hak metalowy doczołowy do maskownicy
5	Rynna
6	Odpływ powieszany
7	Łącznik doczołowy (dylatacyjny)
8	Maskownica podsufitkowa
9	Łącznik wewnętrzny do maskownicy
10	Łącznik zewnętrzny do maskownicy
11	Narożnik wewnętrzny do maskownicy
12	Łuk wewnętrzny 90°

13	Łuk zewnętrzny 90°
14	Narożnik zewnętrzny do maskownicy
15	Zasłepka lewa
16	Kolano
17	Rura
18	Mufa
19	Obejma
20	Dybel
21	Trójnik kielichowy 72°
22	Kłapka pod rurę 80x80mm
23	Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)
24	Kolano elastyczne

## Kolorystyka

		125/80x80
RAL 7015	A Graftowy	■
RAL 9005	B Czarny	■

## Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / Rozmiar rury
 	125/80x80
	90 m <sup>2</sup>
	180 m <sup>2</sup>

# Elementy rynnowe i spustowe 125/80x80


Elementy rynnowe **125**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny
			A	B
Rynna 4mb	R2125-_-RY400-G	2/60	106,00/ <b>130,38</b>	
Maskownica podsufitkowa 2mb	R2125-_-MP200-Q	1/4	60,42/ <b>74,32</b>	
Łącznik wew. do maskownicy podsufitkowej*	R2125-_-MPLAW-Q	1/1	4,85/ <b>5,97</b>	
Łącznik zew. do maskownicy podsufitkowej*	R2125-_-MPLAC-Q	1/1	15,53/ <b>19,10</b>	
Narożnik wew. do maskownicy podsufitk.*	R2125-_-MPNWE-Q	1/1	30,74/ <b>37,81</b>	
Narożnik zew. do maskownicy podsufitk.*	R2125-_-MPNZE-Q	1/1	30,74/ <b>37,81</b>	
Hak metalowy doczołowy do maskownicy	R2125-_-HD----D	1/20	10,07/ <b>12,39</b>	
Hak metalowy doczołowy płaski	R2125-_-HK----D	1/20	10,07/ <b>12,39</b>	
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocn.	R2125-_-HG----D	1/25	11,13/ <b>13,69</b>	
Łącznik rynny doczołowy	R2125-_-LD----Q	1/10	37,10/ <b>45,63</b>	
Łuk 90° wewnętrzny klejony	R2125-_-LW090-D	1/6	76,19/ <b>93,71</b>	
Łuk 90° zewnętrzny klejony	R2125-_-LZ090-D	1/6	76,19/ <b>93,71</b>	
Odpływ podwieszany 125/80	R2125-_-OW080-G	1/8	31,00/ <b>38,13</b>	
Kosz zlewowy /80x80	R2UNI-_-KZ080	1/1	260,00/ <b>319,80</b>	
Zaślepka lewa PVC	R2125-_-ZL----A	5/10	12,08/ <b>14,86</b>	
Zaślepka prawa PVC	R2125-_-ZP----A	5/10	12,08/ <b>14,86</b>	

## Elementy spustowe **80x80**

Rura 3mb	S2080-_-RU300-G	2/81	87,45/ <b>107,56</b>
Mufa	S2080-_-MU----Q	1/12	32,86/ <b>40,42</b>
Kolano 72°	S2080-_-KO072-Q	1/20	28,09/ <b>34,55</b>
Trójnik kielichowy 72°	S2080-_-TR072-Q	1/1	153,70/ <b>189,05</b>
Obejma metalowa do dybla	S2080-_-OM----D	1/25	10,68/ <b>13,14</b>
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)**	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	29,65/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ <b>13,71</b>



\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.  
\*\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnoniebieski, popielaty.

# Akcesoria

## Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./ opak.	Cena
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ <b>13,71</b>
Stopka obejmę do pł. warstw.	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/ <b>4,92</b>
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/ <b>2,42</b>
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/ <b>2,78</b>
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/ <b>3,06</b>
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/ <b>3,41</b>
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/ <b>3,69</b>
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/ <b>3,97</b>
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/ <b>4,34</b>
Klapka nad koszyczek do osadnika */**	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>
Klapka pod rurę okr. do osadnika */**	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>
Klapka pod rurę kwadr. do osadnika *	OG-ZAT---_BUT-A	1/1	12,50/ <b>15,38</b>
Koszyczek do osadnika **	OG-OSD---KOSZ-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>
Zaprawka do stali (kolory: A, B)	RSUNI_-ZAPR--L	1/1	15,00/ <b>18,45</b>
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml***	RUUNI_-KJ290	1/1	53,50/ <b>65,81</b>
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	25,75/ <b>31,67</b>

## Akcesoria do kabli grzejnych \*\*

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/ <b>40,22</b>
Regulator temperatury ETR2R	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/ <b>1635,90</b>
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/ <b>33,21</b>
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych 1 mb	KG-KWA-TASMAKOR-E	1/1	19,00/ <b>23,37</b>
Mocowanie kabli do rur spustowych	KG-UNI-UCHWRJR-E	25	34,00/ <b>41,82</b>
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 20 mb	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	199,00/ <b>244,77</b>
Wieszak do linki	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/ <b>22,39</b>

\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty.  
 \*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.  
 \*\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

# Galeco BEZOKAPOWY

SYSTEM  
**BEZ  
OKAPOWY**  
GALECO

**Innowacyjny system rynnowy, dedykowany do montażu w ociepleniu budynków, które nie posiadają tradycyjnego okapu.**

## Zalety systemu:



Szybki montaż i demontaż maskownicy



Prostokątny kształt rury



System kabli grzejnych



100% szczelności




Wsparcie dla architektów



Gwarancja 10 lat

# Lista elementów i złożenie systemu:



1	Zasłepka prawa
2	Hak metalowy doczołowy
3	Łącznik doczołowy dylatacyjny
4	Rynna
5	Koszyczek do odpływu
6	Odpływ
7	Pas podrynnowy
8	Maskownica doczołowa
9	Narożnik wewnętrzny do maskownicy
10	Łuk wewnętrzny 90°
11	Łuk zewnętrzny 90°

12	Narożnik zewnętrzny do maskownicy
13	Zasłepka lewa
14	Rura
15	Mufa z uszczelką
16	Obejma
17	Dybel
18	Redukcja
19	Rura kanalizacyjna
20	Kolano kanalizacyjne 88°
21	Studzienka (z pokrywą/rusztem, separatorami, koszyczkiem)

## Kolorystyka orynnowania

RAL 7015	A Grafitowy	■
RAL 9005	B Czarny	■

## Kolorystyka maskownic

RAL 7015	A Grafitowy	■
RAL 7016	Y Grafitowy MAT	■
RAL 9005	B Czarny	■
RAL 9005	U Czarny MAT	■

## Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury

125 / 70x80
90 m <sup>2</sup>
180 m <sup>2</sup>

# Elementy rynnowe i spustowe 125/70x80

Elementy rynnowe **125**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Grafitowy MAT	Czarny MAT
			A	B	Y	U
Rynna 4 mb STAL	R2125_-RY400-G	2/60	106,00	<b>130,38</b>		
Hak metalowy doczołowy STAL	R2125_-HD----D	1/20	10,07	<b>12,39</b>		
Łącznik doczołowy dylatacyjny	R2125_-LD----Q	1/10	37,10	<b>45,63</b>		
Pas podrynnowy 1,25 mb**	RK125-A-PA125-G	1/1	34,30/ <b>42,19</b>			
Pas podrynnowy 2 mb	RK125-A-PA200-G	1/1	54,84/ <b>67,45</b>			
Maskownica doczołowa 2 mb STAL	RK125_-MD200-G	1/4		41,34/ <b>50,85</b>		
Narożnik wewnętrzny do maskownicy doczołowej	RK125_-MDNWE-Q	1/1		33,92/ <b>41,72</b>		
Narożnik zewnętrzny do maskownicy doczołowej	RK125_-MDNZE-Q	1/1		33,92/ <b>41,72</b>		
Łuk 90° wewnętrzny STAL	R2125_-LW090-D	1/1	76,19	<b>93,71</b>		
Łuk 90° zewnętrzny STAL	R2125_-LZ090-D	1/1	76,19	<b>93,71</b>		
Odpływ 125/80 mm STAL	RK125_-OP080-G	1/8	38,43	<b>47,27</b>		
Zasłepka prawa uPVC	R2125_-ZP----G	5/10	12,08	<b>14,86</b>		
Zasłepka lewa uPVC	R2125_-ZL----G	5/10	12,08	<b>14,86</b>		

## Elementy spustowe **70x80**

Rura 4 mb uPVC	SQ080_-RU400-G	2/96	71,64	<b>88,12</b>		
Mufa PVC z uszczelką i klejem cyjanoakrylowym	SK080_-MUUSZ-G	2/12	15,34	<b>18,87</b>		
Kolano 67° uPVC	SQ080_-KO067-G	5/30	20,40	<b>25,09</b>		
Odsadzka uPVC (1 – 9 cm)*	SK080_-OS----X	1/1	95,40	<b>117,34</b>		
Kolano boczne nietypowe uPVC*	SK080_-KOXXX-X	1/1	95,40	<b>117,34</b>		
Trójnik boczny nietypowy uPVC*	SK080_-TRXXX-X	1/1	95,40	<b>117,34</b>		
Obejma wewn. do dybla LUXOCYNK	SK080_-OMWEW-D	10/50	10,07	<b>12,39</b>		

\* Dostępne na zamówienie, czas realizacji do 10 dni roboczych. Do ceny należy doliczyć koszt wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeca.

\*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeca.

# Akcesoria

## Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./ opak.	Cena
Studzienka komplet 300x300x300mm PP (czerni) (studzienka, separator, koszyczek, pokrywa-ruszt)	OG300-B-STK300-G	1/1	99,04/ <b>121,82</b>
Nadbudowa studzienki 300x300x300 mm PP (czerni)	OG300-B-NAD300-K	1/1	37,53/ <b>46,16</b>
Kolano 110 mm 88° PP	OG400-G-KO088-F	1/25	9,80/ <b>12,05</b>
Obejma do dybla 120 mm OCYNK	OG400-L-OM----D	1/20	7,58/ <b>9,32</b>
Trójnik 110 mm 88° PP *	OG400-G-TRO88-F	1/15	14,60/ <b>17,96</b>
Redukcja 70x80/110 mm PP (jasny popiel)	OG400-G-RE80/110-F	1/80	5,70/ <b>7,01</b>
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/ <b>2,42</b>
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/ <b>2,78</b>
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/ <b>3,06</b>
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/ <b>3,41</b>
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/ <b>3,69</b>
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/ <b>3,97</b>
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/ <b>4,34</b>
Koszyczek do odpływu 100-125 mm PP (czerni)	RUUNI---B-KOSZ	1/1	9,00/ <b>11,07</b>
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml	RUUNI---KJ290	1/1	53,50/ <b>65,81</b>
Smar do uszczelke w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	25,75/ <b>31,67</b>
Klej agresywny do PVC 75 g	REUNI---KJ075-X	1/1	6,80/ <b>8,36</b>
Zaprawka do STALI (kolory: A, B)	RSUNI--_-ZAPR--L	1/1	15,00/ <b>18,45</b>

## Akcesoria do kabli grzejnych \*

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/ <b>40,22</b>
Regulator temperatury ETR2R	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/ <b>1635,90</b>
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/ <b>33,21</b>
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych 1 mb	KG-KWA-TASMAKOR-E	1/1	19,00/ <b>23,37</b>
Mocowanie kabli do rur spustowych	KG-UNI-UCHWRUR-E	25	34,00/ <b>41,82</b>
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 20 mb	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	199,00/ <b>244,77</b>
Wieszak do linki	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/ <b>22,39</b>

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

# Galeco DACHY PŁASKKIE

SYSTEM  
**DACHY  
PŁASKKIE**  
GALECO

## **DACHY PŁASKKIE – hydroizolacja**

Podstawą systemu jest syntetyczna membrana gumowa o żywotności przekraczającej 50 lat. Jest kompatybilna z większością podłoży, co sprawia, że idealnie nadaje się do pokrycia dachów płaskich, tarasów, balkonów.

### Zalety systemu:



Łatwość montażu



Elastyczność  
i odporność



Bezpieczeństwo



Niskie koszty  
eksploatacji



Odporność na  
czynniki zewnętrzne



Ekologiczny  
material



# Elementy systemu



## Lista elementów

- 1 Klej do membrany EPDM
- 2 Podkład gruntujący
- 3 Kolnierz rurowy do wentylacji
- 4 Membrana EPDM
- 5 Taśma do łączenia EPDM na kleju
- 6 Spray czyszczący do kleju
- 7 Paka do gruntu
- 8 Wałek dociskający silikonowy
- 9 Narożnik EPDM na kleju
- 10 Filc do paki
- 11 Samoprzylepna membrana EPDM

## Standardowe rozmiary membrany

Wymiary membrany / Powierzchnia krycia

**Pakowanie:**  
rolka o długości 1,83 m

3,05 m x 7,62 m **(23.24 m<sup>2</sup>)**

4,57 m x 7,62 m **(34.82 m<sup>2</sup>)**

6,10 m x 7,62 m **(46.48 m<sup>2</sup>)**



# Elementy

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Membrana EPDM rolka 3,05m x 7,62m	DPM-MEM/3X7X2	rolka	997,37/ <b>1226,77</b>
Membrana EPDM rolka 4,57m x 7,62m	DPM-MEM/4X7X2	rolka	1494,45/ <b>1838,17</b>
Membrana EPDM rolka 6,10m x 7,62m	DPM-MEM/6X7X2	rolka	1994,83/ <b>2453,64</b>
Klej do membrany EPDM 10l (wydajność 2,5-3 m <sup>2</sup> /l)	DPM-KLEJ/10L	1/1	47799/ <b>58793</b>
Klej do membrany EPDM 5l (wydajność 2,5-3 m <sup>2</sup> /l)	DPM-KLEJ/5L	1/1	24981/ <b>30726</b>
Taśma do łączenia EPDM na kleju rolka 0,15m x 7,62m	DPM-TAS.LACZ	rolka	411,33/ <b>505,94</b>
Samoprzylepna taśma obróbkowa rolka 0,22m x 15,25m *	DPM-TAS.OB/22	rolka	1315,35/ <b>1617,88</b>
Samoprzylepna membrana EPDM rolka 0,45mx1m - 1mb	DPM-MEM.SP/45	1 mb	143,53/ <b>176,54</b>
Narożnik EPDM na kleju $\phi$ 0,216m	DPM-NAROZNIK	20/1	42,07/ <b>51,75</b>
Podkład gruntujący 0,95l (wydajność 3,5-4,5 m <sup>2</sup> /l)	DPM-PDKLD/950	12/1	181,04/ <b>222,68</b>
Kołnierz rurowy do wentylacji $\phi$ 2,5-15cm	DPM-KOLNIERZ	10/1	228,10/ <b>280,56</b>
Walek dociskający silikonowy	DPM-WALEK	6/1	190,59/ <b>234,42</b>
Packa do gruntu	DPM-PACKA	40/1	29,31/ <b>36,06</b>
Filc do packi	DPM-FILC	100/1	2,37/ <b>2,91</b>
Spray czyszczący do kleju 500ml	DPM-SPRAY/500	12/1	36,16/ <b>44,47</b>

## Instalacja i akcesoria

Membrana EPDM jest lekka, elastyczna i łatwa w montażu, co pozwala znacznie ograniczyć czas instalacji. Do prawidłowej instalacji membrany potrzebna jest minimalna ilość akcesoriów.



## Łatwe w wykonaniu detale dachowe

Każdy dach jest inny, a membrana dachowa czyni hydroizolację detali prostą i przystępną zapewniając przy tym potwierdzoną jakość. Jest to idealne rozwiązanie dla wielu zastosowań na płaskich dachach obiektów mieszkalnych.



# Galeco DACHY PŁASKIE

SYSTEM  
**DACHY  
PŁASKIE**  
GALECO

**DACHY PŁASKIE – odwodnienie**  
Innowacja w modułach gwarantująca  
wygodę zakupów i efektywne odprowadzenie  
wody z dachów płaskich przy zachowaniu  
najwyższej wydajności oraz estetyki.

Zalety systemu:

**3**<sub>v.1</sub>

Kompleksowość 3w1



Estetyka i design



Wysoka  
termoizolacyjność



Innowacyjne  
rozwiązanie



Uniwersalność  
zastosowania




Dostępność  
produktów

# Przykłady złożenia setów

Galeco jako jedyna firma w Polsce oferuje gotowe zestawy łączące wpust dachowy, rurę okrągłą fi 110 mm oraz przejście przez atykę-adapter.

Specjalnie przygotowany set z kompletem trzech elementów zapewnia wygodę zakupu bez konieczności poszukiwań pojedynczych elementów w różnych miejscach.



- 1 Wpust dachowy Easy Bitumiczny  
2 Rura kanalizacyjna fi 110 3 Adapter\*

## Kolorystyka adapterów

RAL 7024	A Grafitowy	■
RAL 9005	B Czarny	■

## Wydajność setów zostaje zachowana przy spełnieniu poniższych założeń:

- wpusty montowane z przesunięciem poziomym od rury spustowej 1mb
- wszystkie pomiary wydajności wykonane z zamontowanym koszykiem do wpustów zgodnie z normą PN-EN1253-2
- wpusty z rurami stalowymi sklejane na połączeniach rurowych oraz rura/adapter
- współczynnik spływu wody dla dachu tradycyjnego 1,0, dla dachów zielonych i żwirowych 0,5,
- opad normatywny przyjęty do obliczeń 300 l/s x h

\* Adaptery występują w konfiguracji do rury stalowej 80x80 mm montowanej na zewnątrz elewacji oraz do rury z pvc 70x80 mm możliwej do montażu zarówno na zewnątrz elewacji jak i w warstwie ocieplenia budynku.

## Tabela wydajności

Nazwa	Dach tradycyjny pokryty papą bitumiczną lub membraną dachową.		Dach tradycyjny lub odwrócony zielony lub żwirowy	
	powierzchnia m <sup>2</sup>			
BZO/PVC2 - SET 1	100	200		
BZO/PVC2 - SET 2	300	600		
BZO/PVC2 - SET 3	300	600		
BZO/PVC2 - SET 4	100	200		
BZO/PVC2 - SET 5	300	600		
BZO/PVC2 - SET 6	300	600		
STAL2 - SET 1	100	200		
STAL2 - SET 2	300	600		
STAL2 - SET 3	300	600		
STAL2 - SET 4	100	200		
STAL2 - SET 5	300	600		
STAL2 - SET 6	300	600		

# Sety

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
---------	-----	------------	------

## Sety **BEZKAPOWY/PVC<sup>2</sup>**

<b>BEZKAPOWY/PVC<sup>2</sup> - SET 1</b> (Wpust attykowy Easy, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC <sup>2</sup> grafit)	DPBOB-A-SET1	1/1	360,50/ <b>443,42</b>
<b>BEZKAPOWY/PVC<sup>2</sup> - SET 2</b> (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC <sup>2</sup> grafit)	DPBOB-A-SET2	1/1	584,10/ <b>718,44</b>
<b>BEZKAPOWY/PVC<sup>2</sup> - SET 3</b> (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT Ogrzewany, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC <sup>2</sup> grafit)	DPBOB-A-SET3	1/1	755,50/ <b>929,27</b>
<b>BEZKAPOWY/PVC<sup>2</sup> - SET 4</b> (Wpust attykowy Easy, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC <sup>2</sup> czerni)	DPBOB-B-SET4	1/1	360,50/ <b>443,42</b>
<b>BEZKAPOWY/PVC<sup>2</sup> - SET 5</b> (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC <sup>2</sup> czerni)	DPBOB-B-SET5	1/1	584,10/ <b>718,44</b>
<b>BEZKAPOWY/PVC<sup>2</sup> - SET 6</b> (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT Ogrzewany, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC <sup>2</sup> czerni)	DPBOB-B-SET6	1/1	755,50/ <b>929,27</b>

## Sety **STAL<sup>2</sup>**

<b>STAL<sup>2</sup> - SET 1</b> (Wpust attykowy Easy, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL <sup>2</sup> grafit)	DPS2B-A-SET1	1/1	360,50/ <b>443,42</b>
<b>STAL<sup>2</sup> - SET 2</b> (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL <sup>2</sup> grafit)	DPS2B-A-SET2	1/1	584,10/ <b>718,44</b>
<b>STAL<sup>2</sup> - SET 3</b> (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT Ogrzewany, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL <sup>2</sup> grafit)	DPS2B-A-SET3	1/1	786,20/ <b>967,03</b>
<b>STAL<sup>2</sup> - SET 4</b> (Wpust attykowy Easy, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL <sup>2</sup> czerni)	DPS2B-B-SET4	1/1	360,50/ <b>443,42</b>
<b>STAL<sup>2</sup> - SET 5</b> (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL <sup>2</sup> czerni)	DPS2B-B-SET5	1/1	584,10/ <b>718,44</b>
<b>STAL<sup>2</sup> STAL 2 - SET 6</b> (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT Ogrzewany, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL <sup>2</sup> czerni)	DPS2B-B-SET6	1/1	786,20/ <b>967,03</b>

# Elementy

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
---------	-----	------------	------

## Wpusty attykowe

Wpust attykowy Easy Bitumiczny	DPEEB-_-NGS110	1/1	231,13/ <b>284,29</b>
Wpust attykowy Easy Bitumiczny - koszyk żwirowy	DPEEB-_-KO-110	1/1	46,23/ <b>56,86</b>
Wpust attykowy Easy EPDM poliuretan	DPEEB-_-ENGSI10	1/1	440,00/ <b>541,20</b>
Wpust attykowy Easy GO Bitumiczny	DPEGB-_-NGS110	1/1	231,13/ <b>284,29</b>
Wpust attykowy Easy GO Bitumiczny - koszyk żwirowy	DPEGB-_-KO-110	1/1	46,23/ <b>56,86</b>

## Wpusty dachowe

Wpust dachowy Trendy Skośny Bitumiczny	DPTTB-_-NGS110	1/1	471,50/ <b>579,95</b>
Wpust dachowy Trendy Skośny Bitumiczny Ogrzewany	DPTTB-_-OGS110	1/1	655,00/ <b>805,65</b>
Wpust dachowy Trendy Prosty Bitumiczny	DPTTB-_-NGP110	1/1	323,58/ <b>398,00</b>
Wpust dachowy Trendy Prosty Bitumiczny Ogrzewany	DPTTB-_-OGP110	1/1	570,00/ <b>701,1</b>
Wpust dachowy Trendy Skośny Zaciskowy	DPTTZ-_-NGS110	1/1	503,85/ <b>619,74</b>
Wpust dachowy Trendy Skośny Zaciskowy Ogrzewany	DPTTZ-_-OGS110	1/1	795,07/ <b>977,94</b>
Wpust dachowy Trendy Prosty Zaciskowy	DPTTZ-_-NGP110	1/1	360,56/ <b>443,49</b>
Wpust dachowy Trendy Prosty Zaciskowy Ogrzewany	DPTTZ-_-OGP110	1/1	656,40/ <b>807,37</b>

## Wpusty balkonowe

Wpust dachowy Compact Prosty poliuretan	DPCCP-_-_-NGP075	1/1	220,00/ <b>270,60</b>
Wpust dachowy Compact Skośny poliuretan	DPCCP-_-_-NGS075	1/1	220,00/ <b>270,60</b>
Wpust dachowy Compact Prosty zaciskowy poliuretan	DPCCZ-_-_-NGP075	1/1	242,00/ <b>297,66</b>
Wpust dachowy Compact Skośny zaciskowy poliuretan	DPCCZ-_-_-NGS075	1/1	264,00/ <b>324,72</b>

## Adaptery

Adapter BZO/PVC2 grafit	DPBO-_-A-AD-110-G-101	1/1	150,00/ <b>184,50</b>
Adapter BZO/PVC2 czerń	DPBO-_-B-AD-110-G	1/1	150,00/ <b>184,50</b>
Adapter STAL 2 grafit	DPS2-_-A-AD-110-G-101	1/1	150,00/ <b>184,50</b>
Adapter STAL 2 czerń	DPS2-_-B-AD-110-G	1/1	150,00/ <b>184,50</b>

## Koszki zlewowe

Koszki zlewowy /100 (grafitowy, czarny, czekoladowy brąz)	RSUNI-_-KZ100	1/1	260,00/ <b>319,80</b>
Koszki zlewowy /80x80 (grafitowy, czarny)	R2UNI-_-KZ080	1/1	260,00/ <b>319,80</b>

## Pozostałe

Rura kanalizacyjna 110 - 1m	DPSET-G-RU110	1/1	11,60/ <b>14,27</b>
Smar do uszczeliek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI-_-SP400	1/1	25,75/ <b>31,67</b>

# Galeco PVC

SYSTEM  
**PVC**  
GALECO

**Specjalnie opracowany materiał PVC posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV, zapewnia trwałość koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz wysoki i długotrwały połysk.**

## Zalety systemu:



Innowacyjny kształt  
rynny



Odporność systemu  
na rozciąganie



Specjalnie profilowany  
hak rynnowy



Zwiększony połysk  
orynowowania




Specjalnie dobrany  
materiał



Gwarancja  
najwyższej stabilność  
systemu



# Lista elementów i złożenie systemu:



- 1 Zasłepka prawa
- 2 Hak metalowy nakrętkiowy
- 3 Hak doczołowy metalowy ze wspornikiem
- 4 Hak doczołowy metalowy
- 5 Hak doczołowy pvc
- 6 Rynna
- 7 Odpływ
- 8 Łącznik
- 9 Łuk wewnętrzny 90°
- 10 Łuk zewnętrzny 90°

- 11 Łuk zewnętrzny regulowany
- 12 Zasłepka lewa
- 13 Kolano
- 14 Rura
- 15 Mufa
- 16 Obejma
- 17 Dybel
- 18 Trójnik
- 19 Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)
- 20 Kolano elastyczne

## Kolorystyka

		90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
~ RAL 8019	V Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■
~ RAL 9010	W Biały		□	□	□	
~ RAL 9005	B Czarny	■	■	■	■	
~ RAL 7038	G Jasnopopielaty					■
~ RAL 7021	A Grafitowy	■	■	■	■	■
~ RAL 8017	K Czekoladowy brąz			■	■	

## Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / Rozmiar rury				
	90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
	36 m <sup>2</sup>	58 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	148 m <sup>2</sup>
	73 m <sup>2</sup>	116 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	296 m <sup>2</sup>


# Elementy rynnowe

## 90x50

Elementy rynnowe **90**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy
			A	B	V
Rynna 2 mb	RE090-_-RY200-G	10/200		15,48/ <b>19,04</b>	
Hak z PVC	RE090-_-HP----A	10/60		3,29/ <b>4,05</b>	
Hak metalowy nakrokwiowy	RE090-_-HM----D	1/25		7,65/ <b>9,41</b>	
Łącznik rynny	RE090-_-LA----G	5/25		9,96/ <b>12,25</b>	
Łuk 90° wewnętrzny	RE090-_-LW090-A	5/25		15,11/ <b>18,59</b>	
Łuk 90° zewnętrzny	RE090-_-LZ090-G	5/25		15,11/ <b>18,59</b>	
Łuk 135° wewnętrzny	RE090-_-LW135-X	1/1		44,23/ <b>54,40</b>	
Łuk 135° zewnętrzny	RE090-_-LZ135-X	1/1		44,23/ <b>54,40</b>	
Łuk dowlony wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LW___-X	1/1		50,88/ <b>62,58</b>	
Łuk dowlony zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LZ___-X	1/1		50,88/ <b>62,58</b>	
Łuk dowlony wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LE___-X	1/1		57,48/ <b>70,70</b>	
Łuk dowlony zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LV___-X	1/1		57,48/ <b>70,70</b>	
Odpływ bezuszczelkowy 90/50	RE090-_-OP050-G	5/20		15,11/ <b>18,59</b>	
Zaslepka lewa	RE090-_-ZL----G	10/80		4,42/ <b>5,44</b>	
Zaslepka prawa	RE090-_-ZP----G	10/80		4,42/ <b>5,44</b>	



\* Łuki o nietypowych kątach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.  
Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.

pole pow. 37,5 cm<sup>2</sup>

# Elementy spustowe

## 90x50

Elementy spustowe **50**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrzązowy
			A	B	V
Rura 2 mb	SP050-_-RU200-G	10/170		13,25/ <b>16,30</b>	
Mufa	SP050-_-MU----G	5/100		4,42/ <b>5,44</b>	
Kolano 67°	SP050-_-KO067-G	5/40		7,91/ <b>9,73</b>	
Obejma PVC	SP050-_-OB----C	20/200			3,16/ <b>3,89</b>
Obejma metalowa do dybla	SP050-_-OM----D	10/50		7,00/ <b>8,61</b>	
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8		29,65/ <b>36,47</b>	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,15/ <b>13,71</b>	

\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrzązowy, popielaty

**Dodatkowe informacje:**

Zgodność z normą: EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy


# Elementy rynnowe

## 110x80

Elementy rynnowe **110**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały
			A	B	V	W*
Rynna 4 mb	RE110-_-RY400-G	10/180		40,20/	<b>49,45</b>	
Hak z PVC	RE110-_-HP----A	5/80		4,43/	<b>5,45</b>	
Hak metalowy doczołowy	RE110-_-HD----D	1/20		7,75/	<b>9,53</b>	
Hak metalowy nakrokwiovy wzmochnony	RE110-_-HG----D	1/25		8,19/	<b>10,07</b>	
Łącznik rynny	RE110-_-LA----G	5/20		13,83/	<b>17,01</b>	
Łuk 90° wewnętrzny	RE110-_-LW090-G	1/10		20,85/	<b>25,65</b>	
Łuk 90° zewnętrzny	RE110-_-LZ090-G	1/10		20,85/	<b>25,65</b>	
Łuk 135° wewnętrzny	RE110-_-LW135-X	1/1		43,94/	<b>54,05</b>	
Łuk 135° zewnętrzny	RE110-_-LZ135-X	1/1		43,94/	<b>54,05</b>	
Łuk dowolny wewnętrzny jednoplasczyczny* <sup>*</sup>	RE110-_-LW___-X	1/1		50,53/	<b>62,15</b>	
Łuk dowolny zewnętrzny jednoplasczyczny* <sup>*</sup>	RE110-_-LZ___-X	1/1		50,53/	<b>62,15</b>	
Łuk dowolny wewnętrzny dwuplasczyczny* <sup>*</sup>	RE110-_-LE___-X	1/1		57,10/	<b>70,23</b>	
Łuk dowolny zewnętrzny dwuplasczyczny* <sup>*</sup>	RE110-_-LV___-X	1/1		57,10/	<b>70,23</b>	
Odpływ bezuszczkowy 110/80	RE110-_-OP080-G	1/15		22,68/	<b>27,90</b>	
Zasłepka lewa	RE110-_-ZL----A	5/50		8,80/	<b>10,82</b>	
Zasłepka prawa	RE110-_-ZP----A	5/50		8,80/	<b>10,82</b>	



pole pow. 54 cm<sup>2</sup>

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.  
 \*\* Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.  
 O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

# Elementy spustowe

## 110x80

Elementy spustowe **80**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Graftowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały
			A	B	V	W*
Rura 4 mb	SP080_-RU400-G	5/100		48,04/	<b>59,09</b>	
Mufa	SP080_-MU----G	5/60		7,52/	<b>9,25</b>	
Kolano 67°	SP080_-KO067-G	5/60		11,31/	<b>13,91</b>	
Trójnik 67°	SP080_-TR067-A	1/20		21,42/	<b>26,35</b>	
Obejma PVC do dybla	SP080_-OD----A	15/60		4,43/	<b>5,45</b>	
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)**	OG-OSD---_BUT-A	1/8		29,65/	<b>36,47</b>	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,15/	<b>13,71</b>	

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.  
 \*\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty

**Dodatkowe informacje:**  
 Zgodność z normą: EN 607  
 Gwarancja: 15 lat  
 System połączeń: Uszczelkowy


# Elementy rynnowe

## 130/80, 130/100

Elementy rynnowe **130**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Białe	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W**	K
Rynna 4 mb	RE130-_-RY400-G	10/240		45,25/ <b>55,66</b>			49,79/ <b>61,24</b>
Hak z PVC	RE130-_-HP----A	10/50		5,51/ <b>6,78</b>			6,06/ <b>7,45</b>
Hak metalowy nakrętkiowy	RE130-_-HM----D	1/25		10,11/ <b>12,44</b>			10,11/ <b>12,44</b>
Hak metalowy nakrętkiowy wzmocniony**	RE130-_-HG----D	1/25		10,85/ <b>13,35</b>			10,85/ <b>13,35</b>
Hak metalowy doczołowy	RE130-_-HL----Q	1/20		9,57/ <b>11,77</b>			9,57/ <b>11,77</b>
Łącznik rynny	RE130-_-LA----G	5/25		16,38/ <b>20,15</b>			18,01/ <b>22,15</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RE130-_-LW090-A	1/15		27,75/ <b>34,13</b>			30,52/ <b>37,54</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RE130-_-LZ090-G	1/15		27,75/ <b>34,13</b>			30,52/ <b>37,54</b>
Łuk 135° wewnętrzny	RE130-_-LW135-X	1/1		50,50/ <b>62,12</b>			55,55/ <b>68,33</b>
Łuk zewn. regulowany o kącie 90° - 150°	RE130-_-LZREG-G	1/5		44,47/ <b>54,70</b>			48,92/ <b>60,17</b>
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE130-_-LW___-X	1/1		58,08/ <b>71,44</b>			63,89/ <b>78,58</b>
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE130-_-LZ___-X	1/1		58,08/ <b>71,44</b>			63,89/ <b>78,58</b>
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE130-_-LE___-X	1/1		65,62/ <b>80,71</b>			72,19/ <b>88,79</b>
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE130-_-LV___-X	1/1		65,62/ <b>80,71</b>			72,19/ <b>88,79</b>
Odpływ bezuszczelkowy 130/80	RE130-_-OP080-G	1/10		27,75/ <b>34,13</b>			30,52/ <b>37,54</b>
Odpływ bezuszczelkowy 130/100	RE130-_-OP100-G	1/10		27,75/ <b>34,13</b>			30,52/ <b>37,54</b>
Zaślepka lewa	RE130-_-ZL----G	10/50		10,55/ <b>12,98</b>			11,61/ <b>14,28</b>
Zaślepka prawa	RE130-_-ZP----G	10/50		10,55/ <b>12,98</b>			11,61/ <b>14,28</b>



pole pow. 82,7 cm<sup>2</sup>

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

\*\* Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco. O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

# Elementy spustowe

## 130/80, 130/100

### Elementy spustowe 80

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W**	K
Rura 4 mb	SP080_-RU400-G	5/100		48,04/ <b>59,09</b>			52,84/ <b>64,99</b>
Mufa	SP080_-MU----A	5/60		7,52/ <b>9,25</b>			8,27/ <b>10,17</b>
Kolano 67°	SP080_-KO067-G	5/60		11,31/ <b>13,91</b>			12,44/ <b>15,30</b>
Trójnik 67°	SP080_-TR067-A	1/20		21,42/ <b>26,35</b>			23,57/ <b>28,99</b>
Obejma PVC do dybla	SP080_-OD----A	15/60		4,43/ <b>5,45</b>			4,88/ <b>6,00</b>
Osadnik uniwersalny (z koszykiem i klapkami)*	OG-OSD---_BUT-A	1/8		29,65/ <b>36,47</b>			
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,15/ <b>13,71</b>			

### Elementy spustowe 100

Rura 4 mb	SP100_-RU400-G	5/60		53,07/ <b>65,28</b>			58,38/ <b>71,81</b>
Mufa	SP100_-MU----A	2/40		8,80/ <b>10,82</b>			9,67/ <b>11,89</b>
Kolano 67°	SP100_-KO067-G	5/35		15,11/ <b>18,59</b>			16,62/ <b>20,44</b>
Kolano 45°	SP100_-KO045-P	6/30		17,36/ <b>21,35</b>			19,10/ <b>23,49</b>
Trójnik 67°	SP100_-TR067-G	1/10		24,43/ <b>30,05</b>			26,88/ <b>33,06</b>
Obejma PVC do dybla	SP100_-OD----A	10/40		5,12/ <b>6,30</b>			5,63/ <b>6,92</b>
Rewizja *	SP100_-RE110	1/6		34,45/ <b>42,37</b>			
Osadnik uniwersalny (z koszykiem i klapkami)*	OG-OSD---_BUT-A	1/8		29,65/ <b>36,47</b>			
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,15/ <b>13,71</b>			

\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty  
 \*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.


# Elementy rynnowe

## 150x100

Elementy rynnowe **150**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Ciemnobrażowy	Jasnoszary
			A**	V	G
Rynna 4 mb	RE150_-RY400-G	10/180	65,47/ <b>80,53</b>		58,93/ <b>72,48</b>
Hak z PVC	RE150_-HP----G	1/50	6,95/ <b>8,55</b>		6,26/ <b>7,70</b>
Hak metalowy nakrokwiowy	RE150_-HM----D	1/25	11,21/ <b>13,79</b>		10,09/ <b>12,41</b>
Łącznik rynny	RE150_-LA----G	5/25	18,90/ <b>23,25</b>		17,00/ <b>20,91</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RE150_-LW090-A	1/10	33,13/ <b>40,75</b>		29,81/ <b>36,67</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RE150_-LZ090-A	1/10	33,13/ <b>40,75</b>		29,81/ <b>36,67</b>
Łuk 135° wewnętrzny	RE150_-LW135-X	1/1	54,00/ <b>66,42</b>		48,59/ <b>59,77</b>
Łuk 135° zewnętrzny	RE150_-LZ135-X	1/1	54,00/ <b>66,42</b>		48,59/ <b>59,77</b>
Łuk dowlony wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150_-LW___-X	1/1	62,09/ <b>76,37</b>		55,88/ <b>68,73</b>
Łuk dowlony zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150_-LZ___-X	1/1	62,09/ <b>76,37</b>		55,88/ <b>68,73</b>
Łuk dowlony wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE150_-LE___-X	1/1	70,16/ <b>86,30</b>		63,15/ <b>77,67</b>
Łuk dowlony zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE150_-LV___-X	1/1	70,16/ <b>86,30</b>		63,15/ <b>77,67</b>
Odpływ 150/100	RE150_-OP100-G	1/10	33,13/ <b>40,75</b>		29,81/ <b>36,67</b>
Zasłepka lewa	RE150_-ZL----G	5/20	11,31/ <b>13,91</b>		10,18/ <b>12,52</b>
Zasłepka prawa	RE150_-ZP----G	5/20	11,31/ <b>13,91</b>		10,18/ <b>12,52</b>



pole pow. 114,3 cm<sup>2</sup>

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.  
Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.  
O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



# Elementy spustowe

## 150x100

Elementy spustowe **100**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Ciemnobrązowy	Jasnoszary
			A**	V	G
Rura 4 mb	SP100_-RU400-G	5/60	53,07/ <b>65,28</b>		47,77/ <b>58,76</b>
Mufa	SP100_-MU-_-A	2/40	8,80/ <b>10,82</b>		7,92/ <b>9,74</b>
Kolano 67°	SP100_-KO067-G	5/35	15,11/ <b>18,59</b>		13,59/ <b>16,72</b>
Kolano 45°	SP100_-KO045-P	6/30	17,36/ <b>21,35</b>		15,64/ <b>19,24</b>
Trójnik 67°	SP100_-TR067-G	1/10	24,43/ <b>30,05</b>		22,00/ <b>27,06</b>
Obejma PVC do dybla	SP100_-OD-_-A	10/40	5,12/ <b>6,30</b>		4,61/ <b>5,67</b>
Rewizja	SP100_-RE110	1/6		34,45/ <b>42,37</b>	
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)*	OG-OSD-_-_-BUT-A	1/8		29,65/ <b>36,47</b>	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,15/ <b>13,71</b>	

\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty  
 \*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

#### Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

# Akcesoria

Akcesoria

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	29,65/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ <b>13,71</b>
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77/ <b>4,64</b>
Stopka obejmująca do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/ <b>4,92</b>
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/ <b>2,42</b>
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/ <b>2,78</b>
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/ <b>3,06</b>
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/ <b>3,41</b>
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/ <b>3,69</b>
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/ <b>3,97</b>
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/ <b>4,34</b>
Redukcja popiełu 080/050	SPUNI-G-80/50	1/20	12,70/ <b>15,62</b>
Redukcja popiełu 100/080	SPUNI-G-100/80	1/20	17,49/ <b>21,51</b>
Redukcja popiełu 110/100	SPUNI-G-110/100	1/20	17,49/ <b>21,51</b>
Klej do narożnika regulowanego PVC***	REUNI---KJ075-X	1/1	6,80/ <b>8,36</b>
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	25,75/ <b>31,67</b>
Koszyczek do osadnika BUT **	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>
Kłapka nad koszyczek do osadnika BUT*/**	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>
Kłapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT*/**	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>

## Akcesoria do kabli grzejnych \*\*

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/ <b>40,22</b>
Regulator temperatury ETR2R	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/ <b>1635,90</b>
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/ <b>33,21</b>
Mocowanie kabli do rynien okrągłych	KG-OKR-UCHWRYN-E	25	39,00/ <b>47,97</b>
Mocowanie kabli do rur spustowych	KG-UNI-UCHWRUR-E	25	34,00/ <b>41,82</b>
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 20 mb	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	199,00/ <b>244,77</b>
Wieszak do linki	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/ <b>22,39</b>

\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty  
 \*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.  
 \*\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach, tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

# Kwadratowy świat



SYSTEM  
**PVC<sup>2</sup>**  
GALECO

SYSTEM  
**STAL<sup>2</sup>**  
GALECO

SYSTEM  
**BEZ  
OKAPOWY**  
GALECO

SYSTEM  
**DACHY  
PŁASKIE**  
GALECO



# Galeco STAL

SYSTEM  
**STAL**  
GALECO

**Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach. Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązania, które zapewnią Ci komfort i uśmiech na długie lata.**

## Zalety systemu:

---



Nowatorski kształt  
rynny



Wysoka trwałość  
blach



Kompletny  
system ochrony



Rynny i rury spustowe  
zabezpieczone folią




Rynna stalowa  
głębsza



Pierwszy na rynku  
narożnik uniwersalny

# Lista elementów i złożenie systemu:



- |  |  |
|--|--|
| 1 Zasłepka uniwersalna                           | 12 Kolano  |
| 2 Hak nakrąkowy                                  | 13 Rura  |
| 3 Hak doczołowy ze wspornikiem                   | 14 Obejma  |
| 4 Hak doczołowy                                  | 15 Dybel   |
| 5 Rynna  | 16 Muła  |
| 6 Odpyw  | 17 Trójnik   |
| 7 Łącznik  | 18 Wylapywacz wody                                 |
| 8 Łącznik na haku                                | 19 Osadnik uniwersalny<br>(z koszykiem i kłapkami) |
| 9 Łuk wewnętrzny uszczelkowy 90°                 | 20 Kolano elastyczne                               |
| 10 Łuk zewnętrzny uszczelkowy 90°                |  |
| 11 Łuk zewnętrzny regulowany<br>o kącie 100–135° |  |

## Kolorystyka

		120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
- RAL 7016	Y Graftowy PÓLMAT	■				
- RAL 9005	U Czarny PÓLMAT	■				
- RAL 8017	K Czekoladowy brąz PÓLMAT	■				
- RAL 8004	D Ceglasty	■	■			
- RAL 8019	V Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■
- RAL 8017	E Czekoladowy brąz	■	■	■		
- RAL 8007	H Miedziany	■				
- RAL 9003	W Biały	□				
- RAL 9005	B Czarny	■	■	■		
- RAL 3009	R Ciemnoczerwony	■	■			
- RAL 7015	A Graftowy	■	■	■	■	■
- RAL 9006	I Srebrny	■	■	■		

## Tabela wydajności


Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / Rozmiar rury				
	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
	60 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
	120 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>

# Elementy rynnowe 120/90

Elementy rynnowe **120**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Ciemnobrązowy
			A	B	E	V
Rynna 3 mb	RS120-_-RY300-G	5/105		46,27/ <b>56,91</b>		
Hak metalowy doczołowy	RS120-_-HD----D	1/20		7,38/ <b>9,08</b>		
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RS120-_-HG----D	1/25		7,80/ <b>9,59</b>		
Łącznik rynny klamrowy	RS120-_-LK----G	5/30		11,86/ <b>14,59</b>		
Łuk 90° wewnętrzny klamrowy	RS120-_-LW090-G	1/5		51,42/ <b>63,25</b>		
Łuk 90° zewnętrzny klamrowy	RS120-_-LZ090-G	1/5		51,42/ <b>63,25</b>		
Łuk 135° wewnętrzny	RS120-_-LW135-D	1/4		87,98/ <b>108,22</b>		
Łuk 135° zewnętrzny	RS120-_-LZ135-D	1/4		87,98/ <b>108,22</b>		
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS120-_-LW___-D	1/1		92,38/ <b>113,63</b>		
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS120-_-LZ___-D	1/1		92,38/ <b>113,63</b>		
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS120-_-LE___-D	1/1		141,86/ <b>174,49</b>		
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS120-_-LV___-D	1/1		141,86/ <b>174,49</b>		
Odpyły 120/90	RS120-_-OP090-G	1/20		19,82/ <b>24,38</b>		
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS120-_-ZU----G	5/100		8,18/ <b>10,06</b>		



pole pow. 55,5 cm<sup>2</sup>

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 20 dni roboczych.  
O dostępności proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

# Elementy spustowe

## 120/90

Elementy spustowe **90**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Ciemnobrązowy
			A	B	E	V
Rura 3 mb	SS090_-RU300-G	2/81		71,70/ <b>88,19</b>		
Rura 1 mb	SS090_-RU100-G	2/48		25,59/ <b>31,48</b>		
Mufa	SS090_-MU----D	1/24		15,78/ <b>19,41</b>		
Kolano 60°	SS090_-KO060-G	1/20		25,07/ <b>30,84</b>		
Trójnik uniwersalny	SS090_-TR060-D	1/6		105,12/ <b>129,30</b>		
Wylapywacz wody	SS090_-WY----D	1/12		87,35/ <b>107,44</b>		
Obejma metalowa do dybla	SS090_-OM----D	10/50		8,88/ <b>10,92</b>		
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8		29,65/ <b>36,47</b>		
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,15/ <b>13,71</b>		

\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty

#### Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 35 lat

System połączeń: Uszczelkowy


# Elementy rynnowe

## 135/90, 135/100

Elementy rynnowe **135**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Kolor											Miedziany			
			Y	U	K	I	A	B	E	D	V	R	W		H		
Rynna 3 mb	RS135-_-RY300-G	5/180															61,44/ <b>75,57</b>
Rynna 4 mb	RS135-_-RY400-G	5/180															
Arkusze blachy do obróbek 25 x 200cm	RS130-_-A25x2-G	1/1	28,62														
Hak metalowy doczołowy	RS135-_-HD----G	1/20															9,81/ <b>12,07</b>
Hak metalowy nakrętkowy	RS135-_-HM----D	1/25															10,36/ <b>12,74</b>
Hak metalowy nakrętkowy wzmocniony	RS135-_-HG----D	1/25															11,11/ <b>13,67</b>
Łącznik rynny klamrowy	RS135-_-LK----G	5/30															15,76/ <b>19,38</b>
Łącznik rynny z hakiem	RS135-_-LH----D	1/22															19,09/ <b>23,48</b>
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RS135-_-LW090-G	1/4															68,27/ <b>83,97</b>
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RS135-_-LZ090-G	1/4															68,27/ <b>83,97</b>
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	RS135-_-LWREG-G	1/2															113,66/ <b>139,80</b>
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	RS135-_-LZREG-G	1/2															113,66/ <b>139,80</b>
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS135-_-LW___-D	1/1															115,51/ <b>142,08</b>
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS135-_-LZ___-D	1/1															115,51/ <b>142,08</b>
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS135-_-LE___-D	1/1															188,38/ <b>231,71</b>
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS135-_-LV___-D	1/1															188,38/ <b>231,71</b>
Odpływ 135/90	RS135-_-OP090-G	1/16															26,32/ <b>32,37</b>
Odpływ 135/100	RS135-_-OP100-G	1/12															
Kosz zlewowy /100	RSUNI-_-KZ100	1/1															
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS135-_-ZU----G	5/50															10,85/ <b>13,35</b>



\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 20 dni roboczych.

pole pow. 90,1 cm<sup>2</sup>



# Elementy spustowe

## 135/90, 135/100

Elementy spustowe **90**Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	Kolor													Miedziany		
			Grafitowy PÓLMAT	Czarny PÓLMAT	Czek. brąz PÓLMAT	Srebrny	Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Ceglasty	Ciemnobrązowy	Ciemnoczerwony	Biały	H				
Rura 3 mb	SS090-_-RU300-G	2/81																77,07/ <b>94,80</b>
Rura 1 mb	SS090-_-RU100-G	2/48																27,51/ <b>33,84</b>
Mufa	SS090-_-MU----D	1/24																16,97/ <b>20,87</b>
Kolano 60°	SS090-_-KO060-G	1/20																26,95/ <b>33,15</b>
Trójnik uniwersalny	SS090-_-TR060-D	1/6																113,01/ <b>139,00</b>
Wylapywacz wody	SS090-_-WY----D	1/12																93,91/ <b>115,51</b>
Obejma metalowa do dybla	SS090-_-OM----D	10/50																9,55/ <b>11,75</b>
Osadnik uniwersalny *	OG-OSD---_-BUT-A	1/8																29,65/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25																11,15/ <b>13,71</b>

Elementy spustowe **100**Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Rura 3 mb	SS100-_-RU300-G	2/60																82,46/ <b>101,43</b>
Rura 1 mb	SS100-_-RU100-G	2/36																29,43/ <b>36,20</b>
Mufa	SS100-_-MU----D	1/27																18,15/ <b>22,32</b>
Kolano 60°	SS100-_-KO060-G	1/16																28,83/ <b>35,46</b>
Trójnik uniwersalny	SS100-_-TR060-D	1/6																120,89/ <b>148,69</b>
Obejma metalowa do dybla	SS100-_-OM----D	10/50																10,22/ <b>12,57</b>
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8																29,65/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25																11,15/ <b>13,71</b>

\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty

**Dodatkowe informacje:**

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 35 lat

System połączeń: Uszczelkowy

# Elementy rynnowe i spustowe

## 150/100, 150/120

### Elementy rynnowe 150

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.


Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Ciemno-brązowy	Srebrny
			A	V	I
Rynna 4 mb	RS150-_-RY400-G	5/50		85,60/ <b>105,29</b>	
Hak metalowy doczołowy	RS150-_-HD----D	1/20		10,55/ <b>12,98</b>	
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RS150-_-HG----D	1/25		11,29/ <b>13,89</b>	
Łącznik rynny	RS150-_-LA----D	1/10		17,12/ <b>21,06</b>	
Łącznik rynny z hakiem	RS150-_-LH----D	1/18		18,43/ <b>22,67</b>	
Łuk 90° wewnętrzny	RS150-_-LW090-D	1/6		69,39/ <b>85,35</b>	
Łuk 90° zewnętrzny	RS150-_-LZ090-D	1/6		69,39/ <b>85,35</b>	
Łuk 135° wewnętrzny	RS150-_-LW135-D	1/6		112,30/ <b>138,13</b>	
Łuk 135° zewnętrzny	RS150-_-LZ135-D	1/6		112,30/ <b>138,13</b>	
Odpływ 150/100	RS150-_-OP100-D	1/25		34,46/ <b>42,39</b>	
Odpływ 150/120	RS150-_-OP120-D	1/25	37,98/ <b>46,71</b>	37,98/ <b>46,71</b>	
Kosz zlewowy /100	RSUNI-_-KZ100	1/1	260,00/ <b>319,80</b>		
Zasłepka uszczelkowa uniwersalna	RS150-_-ZU----Z	1/25		11,04/ <b>13,58</b>	

### Elementy spustowe 100

Rura 3 mb	SS100-_-RU300-G	2/60		82,46/ <b>101,43</b>	
Rura 1 mb	SS100-_-RU100-G	2/36		29,43/ <b>36,20</b>	
Mufa	SS100-_-MU----D	1/27		18,15/ <b>22,32</b>	
Kolano 60°	SS100-_-KO060-G	1/16		28,83/ <b>35,46</b>	
Trójkąt uniwersalny	SS100-_-TRO60-D	1/6		120,89/ <b>148,69</b>	
Obejma metalowa do dybla	SS100-_-OM----D	10/50		10,22/ <b>12,57</b>	
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8		29,65/ <b>36,47</b>	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,15/ <b>13,71</b>	

### Elementy spustowe 120

Rura 4 mb	SS120-_-RU400-G	2/40	131,93/ <b>162,27</b>		
Mufa	SS120-_-MU----D	1/27	21,77/ <b>26,78</b>		
Kolano 72°	SS120-_-KO072-D	1/8	34,60/ <b>42,56</b>		
Obejma metalowa do dybla	SS120-_-OM----D	10/50	12,26/ <b>15,08</b>		
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	29,65/ <b>36,47</b>		
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ <b>13,71</b>		



\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty

pole pow. 114,3 cm<sup>2</sup>

# Akcesoria

Akcesoria

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ <b>13,71</b>
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77/ <b>4,64</b>
Stopka obejmująca do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/ <b>4,92</b>
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/ <b>2,42</b>
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/ <b>2,78</b>
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/ <b>3,06</b>
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/ <b>3,41</b>
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/ <b>3,69</b>
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/ <b>3,97</b>
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/ <b>4,34</b>
Uszczelniając Soudal COLOZINC 290 ml***	RUUNI-_-KJ290	1/1	53,50/ <b>65,81</b>
Smar do uszczelnień w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	25,75/ <b>31,67</b>
Koszyczek do osadnika **	OG-OSD---KOSZ-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>
Klapka nad koszyczek do osadnika */**	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>
Klapka pod rurę okr. do osadnika */**	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>
Zaprawka do stali (kolory: A, B, D, E, R, V, W, H, I)	RSUNI-_-ZAPR--L	1/1	15,00/ <b>18,45</b>

## Akcesoria do kabli grzejnych \*\*

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/ <b>40,22</b>
Regulator temperatury ETR2R	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/ <b>1635,90</b>
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/ <b>33,21</b>
Mocowanie kabli do rynien okrągłych	KG-OKR-UCHWRYN-E	25	39,00/ <b>47,97</b>
Mocowanie kabli do rur spustowych	KG-UNI-UCHWRUR-E	25	34,00/ <b>41,82</b>
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 20 mb	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	199,00/ <b>244,77</b>
Wieszak do linki	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/ <b>22,39</b>

- \* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty  
 \*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.  
 \*\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

# Galeco LUXOCYNK

SYSTEM  
**LUX  
OCYNK**  
GALECO

**Nowy materiał jest najbardziej ekonomicznym wyborem w ofercie Galeco, gwarantującym jednocześnie wysoką jakość użytkowania.**

## Zalety systemu:

---



Nowatorski kształt  
rynny



Rynna stalowa  
głębsza



Obniżony koszt  
systemu



Atrakcyjna cena




Ocynk o zwiększonej  
trwałości



Pierwszy na rynku  
narożnik uniwersalny

# Lista elementów i złożenie systemu:



- 1 Zasłepka uniwersalna
- 2 Hak nakrokwiowy
- 3 Łącznik klamrowy
- 4 Hak doczołowy
- 5 Łącznik na haku
- 6 Łącznik
- 7 Rynna
- 8 Odpływ
- 9 Hak doczołowy ze wspornikiem
- 10 Łuk wewnętrzny 90°
- 11 Łuk zewnętrzny 90°
- 12 Łuk zewnętrzny regulowany

- 13 Kołano
- 14 Rura
- 15 Obejma
- 16 Dybel
- 17 Mufa
- 18 Trójnik uniwersalny
- 19 Osadnik uniwersalny (z koszykiem i kłapkami)
- 20 Kalano elastyczne

## Kolorystyka

		120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
- RAL 9023	L	Srebrny naturalny				
		■	■	■	■	■

## Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / Rozmiar rury				
	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
	60 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
	120 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>

# Elementy rynnowe i spustowe

## 120/90


Elementy rynnowe **120\***

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Rynna 3 mb	RO120-L-RY300-G	5/105	41,49/ <b>51,03</b>
Hak metalowy doczołowy	RO120-L-HD----D	1/20	6,03/ <b>7,42</b>
Hak metalowy nakrętkiowy wzmocniony	RO120-L-HG----D	1/25	6,67/ <b>8,20</b>
Łącznik rynny klamrowy	RO120-L-LK----G	5/30	11,34/ <b>13,95</b>
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RO120-L-LW090-G	1/5	36,46/ <b>44,85</b>
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RO120-L-LZ090-G	1/5	36,46/ <b>44,85</b>
Łuk 135° wewnętrzny	RO120-L-LW135-D	1/4	81,98/ <b>100,84</b>
Łuk 135° zewnętrzny	RO120-L-LZ135-D	1/4	81,98/ <b>100,84</b>
Odpływ 120/090	RO120-L-OP090-G	1/20	15,09/ <b>18,56</b>
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RO120-L-ZU----G	5/100	5,83/ <b>7,17</b>

Elementy spustowe **90\***

Rura 3 mb	SO090-L-RU300-G	2/81	48,20/ <b>59,29</b>
Mufa	SO090-L-MU----D	1/24	10,05/ <b>12,36</b>
Kolano 60°	SO090-L-KO060-G	1/20	14,48/ <b>17,81</b>
Trójnik uniwersalny	SO090-L-TR060-D	1/6	63,20/ <b>77,74</b>
Obejma metalowa do dybla	SO090-L-OM----D	10/50	7,85/ <b>9,66</b>
Osadnik uniwersalny (z koszykiem i klapkami)**	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	29,65/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ <b>13,71</b>



\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeca.  
\*\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty

pole pow. 55,5 cm<sup>2</sup>

# Elementy rynnowe

## 135/90, 135/100, 150/100, 150/120

### Elementy rynnowe 135

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Rynna 3 mb	RO135-L-RY300-G	5/180	47,55/ <b>58,49</b>
Hak metalowy doczołowy	RO135-L-HD----G	1/20	6,92/ <b>8,51</b>
Hak metalowy nakrokwioy wzmocniony	RO135-L-HG----D	1/25	7,64/ <b>9,40</b>
Łącznik rynny klamrowy	RO135-L-LK----G	5/30	13,76/ <b>16,92</b>
Łącznik rynny z hakiem	RO135-L-LH----D	1/22	19,26/ <b>23,69</b>
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RO135-L-LW090-G	1/4	41,79/ <b>51,40</b>
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RO135-L-LZ090-G	1/4	41,79/ <b>51,40</b>
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	RO135-L-LWREG-G	1/2	62,68/ <b>77,10</b>
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	RO135-L-LZREG-G	1/2	62,68/ <b>77,10</b>
Odpływ 135/100	RO135-L-OP100-G	1/12	17,29/ <b>21,27</b>
Odpływ 135/090*	RO135-L-OP090-G	1/35	17,29/ <b>21,27</b>
Zasłepka uszczelkowa uniwersalna	RO153-L-ZU----G	5/50	6,68/ <b>8,22</b>

### Elementy rynnowe 150

Rynna 4 mb	RO150-L-RY400-G	5/50	77,11/ <b>94,85</b>
Hak metalowy doczołowy	RO150-L-HD----D	1/20	8,88/ <b>10,92</b>
Hak metalowy nakrokwioy wzmocniony	RO150-L-HG----D	1/25	9,29/ <b>11,43</b>
Łącznik rynny	RO150-L-LA----D	1/22	17,82/ <b>21,92</b>
Łącznik rynny z hakiem	RO150-L-LH----D	1/18	19,18/ <b>23,59</b>
Łuk 90° wewnętrzny	RO150-L-LW090-D	1/6	50,83/ <b>62,52</b>
Łuk 90° zewnętrzny	RO150-L-LZ090-D	1/6	50,83/ <b>62,52</b>
Łuk 135° wewnętrzny	RO150-L-LW135-D	1/1	102,85/ <b>126,51</b>
Łuk 135° zewnętrzny	RO150-L-LZ135-D	1/1	102,85/ <b>126,51</b>
Odpływ 150/100	RO150-L-OP100-D	1/25	23,48/ <b>28,88</b>
Odpływ 150/120	RO150-L-OP120-D	1/25	25,40/ <b>31,24</b>
Zasłepka uszczelkowa uniwersalna	RO150-L-ZU----Z	1/25	8,12/ <b>9,99</b>


\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

#### Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 10 lat

System połączeń: Uszczelkowy

pole pow. 90,1 cm<sup>2</sup>

# Elementy spustowe

## 135/90, 135/100, 150/100, 150/120

Elementy spustowe **90\***

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Rura 3 mb	SO090-L-RU300-G	2/81	48,20/ <b>59,29</b>
Mufa	SO090-L-MU----D	1/24	10,05/ <b>12,36</b>
Kolano 60°	SO090-L-KO060-G	1/20	14,48/ <b>17,81</b>
Trójnik uniwersalny	SO090-L-TR060-D	1/6	63,20/ <b>77,74</b>
Obejma metalowa do dybla	SO090-L-OM----D	10/50	7,85/ <b>9,66</b>
Osadnik uniwersalny (z koszykiem i klapkami)**	OG-OSD---_ -BUT-A	1/8	29,65/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ <b>13,71</b>


## Elementy spustowe **100**

Rura 3 mb	SO100-L-RU300-G	2/60	51,94/ <b>63,89</b>
Rura 1 mb	SO100-L-RU100-G	2/36	18,53/ <b>22,79</b>
Mufa	SO100-L-MU----D	1/27	10,83/ <b>13,32</b>
Kolano 60°	SO100-L-KO060-G	1/16	15,61/ <b>19,20</b>
Trójnik uniwersalny	SO100-L-TR060-D	1/6	68,11/ <b>83,78</b>
Obejma metalowa do dybla	SO100-L-OM----D	10/50	7,87/ <b>9,68</b>
Osadnik uniwersalny (z koszykiem i klapkami)**	OG-OSD---_ -BUT-A	1/8	29,65/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ <b>13,71</b>

## Elementy spustowe **120**

Rura 4 mb	SO120-L-RU400-G	2/40	83,95/ <b>103,26</b>
Mufa	SO120-L-MU----D	1/27	13,14/ <b>16,16</b>
Kolano 72°	SO120-L-KO072-D	1/8	18,93/ <b>23,28</b>
Obejma metalowa do dybla	SO120-L-OM----D	10/50	9,55/ <b>11,75</b>
Osadnik uniwersalny (z koszykiem i klapkami)**	OG-OSD---_ -BUT-A	1/8	29,65/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ <b>13,71</b>

\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeca.  
\*\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty



pole pow. 114,3 cm<sup>2</sup>



# Akcesoria

## Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Osadnik uniwersalny*	OG-OSD---_BUT-A	1/8	29,65/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ <b>13,71</b>
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77/ <b>4,64</b>
Stopka obejmująca do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/ <b>4,92</b>
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/ <b>2,42</b>
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/ <b>2,78</b>
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/ <b>3,06</b>
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/ <b>3,41</b>
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/ <b>3,69</b>
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/ <b>3,97</b>
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/ <b>4,34</b>
Uszczelniający Soudal COLOZINC 290 ml***	RUUNI---KJ290	1/1	53,50/ <b>65,81</b>
Smar do uszczelnień w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	25,75/ <b>31,67</b>
Zaprawka do LUXOCYNIKU	RSUNI-L-ZAPR--L	1/1	15,00/ <b>18,45</b>
Klapka do osadnika */**	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT */**	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT */**	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>

## Akcesoria do kabli grzejnych \*\*

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/ <b>40,22</b>
Regulator temperatury ETR2R	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/ <b>1635,90</b>
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/ <b>33,21</b>
Mocowanie kabli do rynien okrągłych	KG-OKR-UCHWRYN-E	25	39,00/ <b>47,97</b>
Mocowanie kabli do rur spustowych	KG-UNI-UCHWRUR-E	25	34,00/ <b>41,82</b>
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 20 mb	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	199,00/ <b>244,77</b>
Wieszak do linki	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/ <b>22,39</b>

\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty  
 \*\* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galileo.  
 \*\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

# Galeco TYTAN-CYNK

SYSTEM  
**TYTAN  
CYNK**  
GALECO

**System rynnowy wykonany z blachy naturalnej o grubości 0,7 mm, o zawartości cynku na poziomie 99,995%.**

System produkowany jest zgodnie z normą PN-EN 612 i opiera się na tradycyjnych metodach produkcji oraz montażu systemów z tytan-cynku.

#### Zalety systemu:



Wysoka trwałość blach



Nie wymaga konserwacji



System kabli grzejnych



Estetyka wykonania



Materiał przyjazny środowisku



Gwarancja 30 lat

# Elementy rynnowe\*

## 127/80, 127/100, 153/100, 153/120

Elementy rynnowe **127**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Rynna 3 mb	RT127-T-RY300-Y	5/5	104,68/ <b>128,76</b>
Hak doczołowy ocynk	RT127-T-HD----O	1/85	6,35/ <b>7,81</b>
Hak nakropiowy wzmocniony ocynk	RT127-T-HG----O	1/10	6,08/ <b>7,48</b>
Dylatacja rynny dl. 30 cm	RT127-T-LD----Y	1/1	66,45/ <b>81,73</b>
Łuk wewnętrzny 90° tłoczony	RT127-T-LW090-Y	1/10	44,08/ <b>54,22</b>
Łuk zewnętrzny 90° tłoczony	RT127-T-LZ090-Y	1/10	44,14/ <b>54,29</b>
Odpływ 127/80 mm spawany	RT127-T-OP080-Y	1/25	24,95/ <b>30,69</b>
Odpływ 127/100 mm spawany	RT127-T-OP100-Y	1/25	29,35/ <b>36,10</b>
Zaslepka lewa	RT127-T-ZL----Y	1/50	3,03/ <b>3,73</b>
Zaslepka prawa	RT127-T-ZP----Y	1/50	3,03/ <b>3,73</b>

Elementy rynnowe **153**

Rynna 3 mb	RT153-T-RY300-Y	5/5	120,95/ <b>148,77</b>
Hak doczołowy ocynk	RT153-T-HD----O	1/85	6,90/ <b>8,49</b>
Hak nakropiowy wzmocniony ocynk	RT153-T-HG----O	1/10	6,32/ <b>7,77</b>
Dylatacja rynny dl. 30 cm	RT153-T-LD----Y	1/1	66,45/ <b>81,73</b>
Łuk wewnętrzny 90° tłoczony	RT153-T-LW090-Y	1/10	45,07/ <b>55,44</b>
Łuk zewnętrzny 90° tłoczony	RT153-T-LZ090-Y	1/10	45,07/ <b>55,44</b>
Odpływ 153/100 mm spawany	RT153-T-OP100-Y	1/25	30,43/ <b>37,43</b>
Odpływ 153/120 mm spawany	RT153-T-OP120-Y	1/25	36,72/ <b>45,17</b>
Zaslepka lewa	RT153-T-ZL----Y	1/50	3,37/ <b>4,15</b>
Zaslepka prawa	RT153-T-ZP----Y	1/50	3,37/ <b>4,15</b>

\* O dostępność proszę pytać w Śląskim i Dolnośląskim Biurze Handlowym Galeco.

**Dodatkowe informacje:**

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 30 lat

System połączeń: lutowanie, łącznik dylatacyjny

# Elementy spustowe\*

## 127/80, 127/100, 153/100, 153/120

Elementy spustowe **80**

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Rura 3 mb spawana	ST080-T-RU300-Y	5/5	97,15/ <b>119,49</b>
Kolano 72° spawane	ST080-T-KO072-Y	1/25	16,09/ <b>19,79</b>
Obejma do dybla ocynk	ST080-T-OM----D	10/50	7,98/ <b>9,82</b>
Wylapywacz	ST080-T-WY----Y	1/10	53,51/ <b>65,82</b>
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)***	OG-OSD---_ -BUT-A	1/8	29,65/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ <b>13,71</b>

Elementy spustowe **100**

Rura 3 mb spawana	ST100-T-RU300-Y	5/5	119,96/ <b>147,55</b>
Kolano 72° spawane	ST100-T-KO072-Y	1/25	18,16/ <b>22,34</b>
Obejma do dybla ocynk	ST100-T-OM----D	10/50	8,94/ <b>11,00</b>
Wylapywacz	ST100-T-WY----Y	1/10	58,08/ <b>71,44</b>
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)***	OG-OSD---_ -BUT-A	1/8	29,65/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ <b>13,71</b>

Elementy spustowe **120**

Rura 3 mb spawana	ST120-T-RU300-Y	5/5	167,60/ <b>206,15</b>
Kolano 72° spawane	ST120-T-KO072-Y	1/15	32,13/ <b>39,52</b>
Obejma do dybla ocynk	ST120-T-OM----D	1/20	10,51/ <b>12,93</b>
Wylapywacz	ST120-T-WY----Y	1/9	67,25/ <b>82,72</b>
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)***	OG-OSD---_ -BUT-A	1/8	29,65/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ <b>13,71</b>

### Błacha tytan-cynk do obróbek blacharskich\*\*

\* O dostępność proszę pytać w Śląskim i Dolnośląskim Biurze Handlowym Galeco.

\*\* Cena uzgadniana indywidualnie z Biurem Handlowym.

\*\*\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty

### Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 30 lat

System połączeń: lutowanie, łącznik dylatacyjny

# Akcesoria

## Akcesoria

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)**	OG-OSD---_ -BUT-A	1/8	29,65/ <b>36,47</b>
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ <b>13,71</b>
Stopka obejmująca do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,00/ <b>4,92</b>
Dybel 80 mm	SPUNI---D-080-D	10/100	1,97/ <b>2,42</b>
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26/ <b>2,78</b>
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49/ <b>3,06</b>
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77/ <b>3,41</b>
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00/ <b>3,69</b>
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-D	10/100	3,23/ <b>3,97</b>
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-D	10/100	3,53/ <b>4,34</b>
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT */**	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT */**	OG-OSD---_ -KLV-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>
Koszyczek do osadnika BUT**	OG-OSD---_ -KLR-A	1/1	5,00/ <b>6,15</b>

## Akcesoria do kabli grzejnych \*\*

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 1 mb	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1/1	32,70/ <b>40,22</b>
Regulator temperatury ETR2R	KG-UNI-REGULTW-E	1/1	1330,00/ <b>1635,90</b>
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1/1	27,00/ <b>33,21</b>
Mocowanie kabli do rynien okrągłych	KG-OKR-UCHWRYN-E	25	39,00/ <b>47,97</b>
Mocowanie kabli do rur spustowych	KG-UNI-UCHWRUR-E	25	34,00/ <b>41,82</b>
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych 20 mb	KG-UNI-LINRUR-E	1/1	199,00/ <b>244,77</b>
Wieszak do linki	KG-UNI-WIESZLIN-E	1/1	18,20/ <b>22,39</b>

\* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty.  
 \*\* O dostępność proszę pytać w Śląskim i Dolnośląskim Biurze Handlowym Galeco.

# Podsufitka NOVA

PODSUFITKA  
**NOVA**  
GALECO

**Dekoracyjna podsufitka typu siding przeznaczona jest do zabudowy okapu dachu na zewnątrz budynku.**

Jej zastosowanie pozwala w szybki i prosty sposób poprawić estetykę budynku. Lekka waga umożliwia montaż nawet na delikatnych konstrukcjach.

#### Zalety systemu:



Estetyka wykonania



Łatwość montażu



Elastyczność i odporność mechaniczna



Nie wymaga konserwacji




Odporność na warunki atmosferyczne



Możliwość składowania na zewnątrz

## Kolorystyka



## Elementy

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Złoty dąb	Orzechowy	Winchester	Brązowy ~RAL 8019	Grafitowy ~RAL 7021	Biały ~RAL 9003
			F	O	N	V	A	W
Podsufitka pełna 1 szt. dł. 4 mb = 1,18 m <sup>2</sup>	PPNOW-_-PELNA-G	10	40,23/ <b>49,37</b>				33,18/ <b>40,81</b>	
Podsufitka perforowana 1 szt. dł. 4 mb = 1,18 m <sup>2</sup>	PPNOW-_-PERFO-G	10	41,35/ <b>50,86</b>				34,40/ <b>42,31</b>	
Listwa „J” dł. 4 mb	PPNOW-_-LISTJ-G	40	17,48/ <b>21,49</b>				14,18/ <b>17,44</b>	
Listwa „H” dł. 4 mb	PPNOW-_-LISTH-G	12	37,16/ <b>45,71</b>				27,72/ <b>34,10</b>	
Narożnik zewnętrzny dł. 4 mb	PPNOW-_-NAR0Z-G	8	44,41/ <b>54,63</b>				30,97/ <b>38,08</b>	

## Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Okucie deski czołowej* 265 x 2000 mm	PP-----_-DC200-D	20	70,00/ <b>86,10</b>					
---	------------------	----	---------------------	--	--	--	--	--

\* Elementy z systemu Galeco DECOR. O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

### Dodatkowe informacje:

Jedna sztuka panelu podsufitki stanowi 1,18 m<sup>2</sup>.

Gwarancja: 10 lat.



## Galeco Sp. z o.o.

ul. Uśmiechu 1  
32-083 Balice k/Krakowa

tel. +48 12 258 32 00  
fax. +48 12 258 32 01

galeco@galeco.pl  
www.galeco.global

### Biura handlowe

#### ■ Dolnośląskie BH

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław  
tel. +48 71 313 1114, fax. +48 71 347 28 44  
wroclaw@galeco.pl

#### ■ Lubelskie BH

ul. Dęblińska 56, 24-100 Puławy  
tel. +48 81 886 45 19, fax +48 81 888 69 95  
pulawy@galeco.pl

#### ■ Małopolskie BH

Ładna 70C, 33-156 Skrzyszów  
tel. +48 14 623 04 38, fax +48 14 623 04 45  
tarnow@galeco.pl

#### ■ Mazowieckie BH

ul. Trakt Brzeski 134, 05-070 Sulejówek  
tel. +48 22 783 38 58, fax +48 22 783 34 45  
warszawa@galeco.pl

#### ■ Pomorskie BH

ul. Hutnicza 59, 81-061 Gdynia  
tel. +48 58 667 35 35, fax +48 58 663 74 15  
gdynia@galeco.pl

#### ■ Płockie BH

ul. Kostrzogał 6, 09-400 Płock  
tel. +48 24 262 01 28, fax +48 24 262 01 48  
plocek@galeco.pl

#### ■ Śląskie BH

ul. Gliwicka 122, 43-190 Mikołów k/Katowic  
tel. +48 32 354 31 73, fax +48 32 354 31 74  
katowice@galeco.pl

#### ■ Wielkopolskie BH

ul. Warszawska 37a, 61-028 Poznań  
tel. +48 61 661 58 40, fax +48 61 646 84 81  
poznan@galeco.pl

#### ■ Białystok

ul. Hurtowa 11  
tel. +48 85 664 34 74, fax: +48 85 662 88 36  
bialystok@galeco.pl

#### ■ Gorzów Wielkopolski

ul. Husarska 35  
tel. +48 95 720 81 11, fax: +48 95 720 81 11  
gorzow@galeco.pl


#### ■ Olsztyn

ul. Lubelska 44  
tel. +48 89 537 90 76, fax: +48 89 533 59 57  
olsztyn@galeco.pl


### Składy regionalne

#### Państwa uwagi odnośnie produktów prosimy kierować na adres mailowy: produkt@galeco.eu

Galeco zastrzega sobie możliwość zmian w wyniku ciągłego rozwoju produktu, jak również zmian cen bez odrębnego powiadomienia. Niniejszy cennik zawiera informacje o sugerowanych przez Galeco cenach detalicznych netto i brutto, wyrażonych w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.



pieczętka dystrybutora



5903018072821